

Дизайн-радиаторы Нота, Дельта и Этюд

- *нержавеющая сталь, зеркальная поверхность или любой цвет по каталогу RAL*


Дизайн - радиаторы с блестящим полированным или полимерным покрытиями.

Базовый цвет полимерного покрытия – белый глянцевый.

Внимание : полирование дизайн-радиаторов производится электролитно - плазменным способом, что позволяет создавать уникальную зеркальную поверхность, не тускнеющую со временем.

Модели могут быть в электрическом, а также комбинированном (водяное+электрическое) исполнении см. стр.79.

Дизайн - радиаторы могут быть выполнены с покрытием нитрид титана (под золото), карбид титана (темная платина).



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Технические характеристики:

- межцентровое расстояние 500 мм
- присоединительная внутренняя резьба G $\frac{1}{2}$ '' ;
- рабочее давление 15 атм., испытательное давление 22,5 атм.;
- рекомендованы для систем отопления и горячего водоснабжения.

Модель	Высота мм	Теплоотдача, Вт $\Theta=70^{\circ}\text{C}$	
		полимер.	плазм.
Нота – 4	465	210	126
Нота – 5	600	250	150
Нота – 6 - 600	600	285	168
Нота – 9 - 600	600	386	228
Нота – 7	690	336	202
Нота – 11	690	468	297
Нота – 6 - 735	735	316	189
Нота - 13	780	551	349
Нота - 15	780	619	420
Нота - 10	1005	493	296
Нота - 18	1095	737	503
Нота - 9 - 1140	1140	487	292
Нота - 12	1230	597	378
Нота - 19	1230	762	519
Нота - 24	1230	896	659
Дельта – 4	465	220	132
Дельта – 5	600	275	165
Дельта – 6 - 600	600	305	180
Дельта – 9 - 600	600	416	246
Дельта – 7	690	350	222
Дельта – 11	690	507	329
Дельта – 6 - 735	735	333	200
Дельта – 13	780	593	376
Дельта – 15	780	656	445
Дельта – 10	1005	535	321
Дельта – 18	1095	795	543
Дельта – 9 - 1140	1140	521	313
Дельта – 12	1230	635	410
Дельта – 19	1230	825	578
Дельта – 24	1230	967	712
Этюд – 4	465	230	138
Этюд – 5	600	290	174
Этюд – 6 - 600	600	317	187
Этюд – 9 - 600	600	439	259
Этюд – 7	690	375	225
Этюд – 11	690	532	340
Этюд – 6 - 735	735	341	205
Этюд – 13	780	625	395
Этюд – 15	780	694	470
Этюд – 10	1005	570	353
Этюд – 18	1095	835	572
Этюд – 9 - 1140	1140	547	329
Этюд – 12	1230	663	425
Этюд – 19	1230	860	602
Этюд – 24	1230	1018	749

В стоимость и комплект поставки входят:

- приваренные регулируемые кронштейны из нержавеющей стали (4 шт.),
- пробка глухая G $\frac{1}{2}$ '' (1шт.),
- кран Маевского (воздухоотводчик) G $\frac{1}{2}$ '' (1шт.)

Дизайн-радиаторы Гамма и Аллегро

- *нержавеющая сталь, зеркальная поверхность или любой цвет по каталогу RAL*

Дизайн - радиаторы с блестящим полированным или полимерным покрытиями.

Базовый цвет полимерного покрытия – белый глянцевый.

Полирование дизайн-радиаторов производится электролитно-плазменным способом, что позволяет создавать уникальную зеркальную поверхность, не тускнеющую со временем.


Модели могут быть в электрическом, а также комбинированном (водяное+электрическое) исполнении.

Модель Гамма-4 в электрическом и комбинированном исполнениях не выпускается.

Технические характеристики:

- присоединительная внутренняя резьба G $\frac{1}{2}$ ";
- рабочее давление 15 атм., испытательное давление 22,5 атм.;
- рекомендованы для систем отопления и горячего водоснабжения.

Модель	Межосевое расстояние, мм	Габаритная ширина, мм	Высота мм	Теплоотдача, Вт $\Theta=70^{\circ}\text{C}$	
				полимер.	плазм.
Гамма – 4	115	450	330	291	184
Гамма – 6	115	450	510	422	267
Гамма – 8	115	450	690	554	356
Гамма – 10	115	450	870	696	448
Аллегро - 2	500	540	525	285	171
Аллегро - 3	500	540	780	423	253
Аллегро - 4	500	540	1035	562	337
Аллегро - 5	500	540	1290	697	418



В стоимость и комплект поставки входят:

- приваренные регулируемые кронштейны из нержавеющей стали (4 шт.),
- пробка глухая G $\frac{1}{2}$ " (1шт.),
- кран Маевского (воздухоотводчик) G $\frac{1}{2}$ " (1шт.)

Дизайн-радиаторы Альфа (А)

- *нержавеющая сталь, зеркальная поверхность или любой цвет по каталогу RAL*

Дизайн - радиаторы с блестящим полированным или полимерным покрытиями.

Базовый цвет полимерного покрытия - белый глянцевый.

Внимание: полирование дизайн-радиаторов производится электролитно-плазменным способом, что позволяет создавать уникальную зеркальную поверхность, не тускнеющую со временем.


Модели могут быть выполнены в электрическом исполнении и комбинированном исполнении см. стр.79.

В электрическом и комбинированном исполнениях выпускаются только модели Альфа 255 – 11, Альфа 115 – 4, Альфа 115 – 5, Альфа 115 – 6, Альфа 115 – 11, Альфа 115 – 10.

Технические характеристики:

- Присоединительная внутренняя резьба G1/2";
- рабочее давление 15 атм., испытательное давление 22,5 атм.;
- рекомендованы для систем отопления и горячего водоснабжения.

Модель	Межосевое расстояние, мм	Габаритная ширина, мм	Высота, мм	Теплоотдача, Вт Θ=70 °C	
				полимер.	плазм.
Альфа 255 – 4 – 420	255	450	420	233	140
Альфа 255 – 5 – 420	255	450	420	278	167
Альфа 255 – 6 – 420	255	450	420	346	209
Альфа 255 – 11 – 690	255	450	690	574	344
Альфа 115 – 4 – 420	115	450	420	261	157
Альфа 115 – 5 – 420	115	450	420	311	187
Альфа 115 – 6 – 420	115	450	420	361	217
Альфа 115 – 4 – 465	115	450	465	268	161
Альфа 115 – 5 – 465	115	450	465	318	191
Альфа 115 – 6 – 465	115	450	465	368	221
Альфа 115 – 11 – 690	115	450	690	637	383
Альфа 115 – 10 – 1140	115	450	1140	665	399



В стоимость и комплект поставки входят:

- приваренные регулируемые кронштейны из нержавеющей стали (4 шт.),
- пробка глухая G1/2" (1шт.),
- кран Маевского (воздухоотводчик) G1/2" (1шт.)

Дизайн-радиатор Марго

- *нержавеющая сталь, зеркальная поверхность или любой цвет по каталогу RAL*

Дизайн-радиаторы с блестящим полированным или полимерным покрытиями.

Базовый цвет полимерного покрытия – белый глянцевый.


Полирование дизайн-радиаторов производится электролитно-плазменным способом, что позволяет создавать уникальную зеркальную поверхность, не тускнеющую со временем.

Модели могут быть выполнены в электрическом и комбинированном исполнениях.

Технические характеристики:

- межцентровое расстояние 50 мм;
- присоединительная внутренняя резьба G $\frac{1}{2}$ ";
- рабочее давление 15 атм., испытательное давление 22,5 атм.;
- рекомендованы для систем отопления и горячего водоснабжения.

Модель	Высота, мм	Ширина, мм	Теплоотдача, Вт $\Theta=70^{\circ}\text{C}$	
			полимер	плазменная полировка
Марго - 3	588	500	260	174
Марго - 4	764	500	335	224
Марго - 5	940	500	410	275
Марго - 6	1116	500	484	324
Марго - 7	1292	500	560	375
Марго - 3 -Э	560	500	300	300
Марго - 4 -Э	736	500	300	300
Марго - 5 -Э	912	500	600	300
Марго - 6 -Э	1088	500	600	300
Марго - 7 -Э	1264	500	600	300



В стоимость и комплект поставки входят:

- приваренные регулируемые кронштейны из нержавеющей стали (4 шт.),
- кран Маевского (воздухоотводчик) G $\frac{1}{2}$ " (1шт.)

Дизайн-радиатор Зета




- *нержавеющая сталь, зеркальная поверхность или любой цвет по каталогу RAL*

Межцентровое расстояние – 50 мм.

Электрическое, комбинированное исполнение – см. стр.79. Дополнительная комплектация – см.стр.79.

Модели с количеством секций -2 и -3 в электрическом и комбинированном исполнениях не выпускаются.

Модель	Высота H, мм	Ширина L, мм	Мощность, Вт $\Theta=70^{\circ}\text{C}$	
			Полимер	Полировка
Зета-2-590	281	590	148	99
Зета-3-590	421		224	150
Зета-4-590	561		300	201
Зета-5-590	701		376	252
Зета-6-590	841		452	303
Зета-9-590	1261		681	456
Зета-12-590	1681		909	609
Зета-2-790	281	790	176	118
Зета-3-790	421		267	179
Зета-4-790	561		357	239
Зета-5-790	701		447	300
Зета-6-790	841		538	360
Зета-9-790	1261		808	542
Зета-12-790	1681		1079	723
Зета-2-990	281	990	205	137
Зета-3-990	421		309	207
Зета-4-990	561		414	277
Зета-5-990	701		518	347
Зета-6-990	841		623	417
Зета-9-990	1261		936	627
Зета-12-990	1681		1250	837
Зета-A-2-370	281	370	148	99
Зета-A-3-370	421		224	150
Зета-A-4-370	561		300	201
Зета-A-5-370	701		376	252
Зета-A-6-370	841		452	303
Зета-A-9-370	1261		681	456
Зета-A-12-370	1681		909	609
Зета-A-2-470	281	470	176	118
Зета-A-3-470	421		267	179
Зета-A-4-470	561		357	239
Зета-A-5-470	701		447	300
Зета-A-6-470	841		538	360
Зета-A-9-470	1261		808	542
Зета-A-12-470	1681		1079	723
Зета-A-2-570	281	570	205	137
Зета-A-3-570	421		309	207
Зета-A-4-570	561		414	277
Зета-A-5-570	701		518	347
Зета-A-6-570	841		623	417
Зета-A-9-570	1261		936	627
Зета-A-12-570	1681		1250	837
Зета-C-2-370	281	370	148	99
Зета-C-3-370	421		224	150
Зета-C-4-370	561		300	201
Зета-C-5-370	701		376	252
Зета-C-6-370	841		452	303
Зета-C-9-370	1261		681	456
Зета-C-12-370	1681		909	609
Зета-C-2-470	281	470	176	118
Зета-C-3-470	421		267	179
Зета-C-4-470	561		357	239
Зета-C-5-470	701		447	300
Зета-C-6-470	841		538	360
Зета-C-9-470	1261		808	542
Зета-C-12-470	1681		1079	723
Зета-C-2-570	281	570	205	137
Зета-C-3-570	421		309	207
Зета-C-4-570	561		414	277
Зета-C-5-570	701		518	347
Зета-C-6-570	841		623	417
Зета-C-9-570	1261		936	627
	1681		1250	837



Пример обозначения: «Зета - Z - L», где Z- количество секций, L – ширина прибора.

Дизайн-радиатор Зета Плюс




- *нержавеющая сталь, зеркальная поверхность или любой цвет по каталогу RAL*

Межцентровое расстояние – 50 мм.

Электрическое, комбинированное исполнение.

Модели с количеством секций -2 и -3 в электрическом и комбинированном исполнении не выпускаются.

Модель	Высота H, мм	Ширина L, мм	Мощность, Вт $\Theta=70\text{ }^{\circ}\text{C}$	
			Полимер	Полировка
Зета Плюс-2-590	281	590	134	90
Зета Плюс-3-590	421		203	136
Зета Плюс-4-590	561		272	182
Зета Плюс-5-590	701		341	228
Зета Плюс-6-590	841		410	275
Зета Плюс-9-590	1261		617	413
Зета Плюс-12-590	1681		824	552
Зета Плюс-2-790	281	790	169	113
Зета Плюс-3-790	421		256	172
Зета Плюс-4-790	561		343	230
Зета Плюс-5-790	701		430	288
Зета Плюс-6-790	841		516	346
Зета Плюс-9-790	1261		777	520
Зета Плюс-12-790	1681		1037	695
Зета Плюс-2-990	281	990	176	118
Зета Плюс-3-990	421		267	179
Зета Плюс-4-990	561		357	239
Зета Плюс-5-990	701		447	300
Зета Плюс-6-990	841		538	360
Зета Плюс-9-990	1261		808	542
Зета Плюс-12-990	1681		1079	723
Зета Плюс-A-2-370	281	370	134	90
Зета Плюс-A-3-370	421		203	136
Зета Плюс-A-4-370	561		272	182
Зета Плюс-A-5-370	701		341	228
Зета Плюс-A-6-370	841		410	275
Зета Плюс-A-9-370	1261		617	413
Зета Плюс-A-12-370	1681		824	552
Зета Плюс-A-2-470	281	470	169	113
Зета Плюс-A-3-470	421		256	172
Зета Плюс-A-4-470	561		343	230
Зета Плюс-A-5-470	701		430	288
Зета Плюс-A-6-470	841		516	346
Зета Плюс-A-9-470	1261		777	520
Зета Плюс-A-12-470	1681		1037	695
Зета Плюс-A-2-570	281	570	176	118
Зета Плюс-A-3-570	421		267	179
Зета Плюс-A-4-570	561		357	239
Зета Плюс-A-5-570	701		447	300
Зета Плюс-A-6-570	841		538	360
Зета Плюс-A-9-570	1261		808	542
Зета Плюс-A-12-570	1681		1079	723
Зета Плюс-C-2-370	281	370	134	90
Зета Плюс-C-3-370	421		203	136
Зета Плюс-C-4-370	561		272	182
Зета Плюс-C-5-370	701		341	228
Зета Плюс-C-6-370	841		410	275
Зета Плюс-C-9-370	1261		617	413
Зета Плюс-C-12-370	1681		824	552
Зета Плюс-C-2-470	281	470	169	113
Зета Плюс-C-3-470	421		256	172
Зета Плюс-C-4-470	561		343	230
Зета Плюс-C-5-470	701		430	288
Зета Плюс-C-6-470	841		516	346
Зета Плюс-C-9-470	1261		777	520
Зета Плюс-C-12-470	1681		1037	695
Зета Плюс-C-2-570	281	570	176	118
Зета Плюс-C-3-570	421		267	179
Зета Плюс-C-4-570	561		357	239
Зета Плюс-C-5-570	701		447	300
Зета Плюс-C-6-570	841		538	360
Зета Плюс-C-9-570	1261		808	542
Зета Плюс-C-12-570	1681		1079	723



Пример обозначения: «Зета Плюс - Z - L», где Z- количество секций, L – ширина прибора.

Дизайн-радиаторы Аргос

- *нержавеющая сталь, зеркальная поверхность или любой цвет по каталогу RAL*

Межцентровое расстояние 500 мм.

Дизайн - радиаторы с блестящим полированным или полимерным покрытиями.

Базовый цвет полимерного покрытия – белый глянцевый.

Полирование дизайн-радиаторов производится электролитно-плазменным способом, что позволяет создавать уникальную зеркальную поверхность, не тускнеющую со временем.

Модели могут быть в электрическом, а также комбинированном (водяное+электрическое).


Модель Аргос – 3 в электрическом и комбинированном исполнениях не выпускается.

Модель	Высота, мм	Ширина, мм	Межцентровое расстояние, мм	Мощность, Вт $\Theta=70\text{ }^{\circ}\text{C}$
Аргос – 3	420	534	500	125
Аргос – 4	600	534	500	171
Аргос – 5	780	534	500	216
Аргос – 6	960	534	500	262
Аргос – 7	1140	534	500	307
Аргос – 8	1320	534	500	353
Аргос – 9	1500	534	500	398


Аргос 5

Вид сверху

Аргос 3




Аргос 4




Аргос 9



Аргос 6



Аргос 7



Аргос 8



Дизайн-радиаторы Акцион

- *нержавеющая сталь, зеркальная поверхность или любой цвет по каталогу RAL*

Межцентровое расстояние 500 мм.


Дизайн-радиаторы с блестящим полированным или полимерным покрытием.

Базовый цвет полимерного покрытия – белый глянцевый.

Полирование дизайн-радиаторов производится электролитно-плазменным способом, что позволяет создавать уникальную зеркальную поверхность, не тускнеющую со временем.

Модели могут быть в электрическом, а также комбинированном (водяное+электрическое) исполнении.

Модель	Высота, мм	Ширина, мм	Межцентровое расстояние, мм	Мощность, Вт $\Theta=70\text{ }^{\circ}\text{C}$
Акцион 43 – 690	690	534	500	263
Акцион 53 – 780	780	534	500	300
Акцион 4321 – 1140	1140	534	500	391
Акцион 434 – 1140	1140	534	500	419
Акцион 5331 – 1320	1320	534	500	465
Акцион 5322 – 1320	1320	534	500	465
Акцион 535 – 1320	1320	534	500	493



Пример условного обозначения

Нота 13 -690 Э полимер RAL 1016

Модель:

- Нота
- Дельта
- Этюд
- Гамма
- Аллегро
- Альфа 255
- Альфа 115
- Марго
- Зета
- Зета Плюс
- Зета А
- Зета С
- Зета Плюс А
- Зета Плюс С
- Акцион (43, 53, 4321, 434, 5331, 5322, 535)
- Аргос.

Модификация:

- количество трубок – для Ноты, Дельты, Этюда, Альфы, Аргоса;
- количество секций – для Зеты, Зеты Плюс, Марго, Гаммы, Аллегро.

Габаритный размер:

- без обозначения – для Гаммы, Аллегро, Марго;
- высота – для Ноты, Дельты, Этюда, Альфы, Аргоса, Акцион;
- ширина – для Зеты, Зеты Плюс, Зета А, Зета С, Зета Плюс А, Зета Плюс С.

Исполнение:

- без обозначения – водяное исполнение;
- Э – электрическое исполнение (ТЭН с фиксированной температурой);
- ЭР – электрическое исполнение (ТЭН с регулируемой температурой);
- К – комбинированное исполнение (ТЭН с фиксированной температурой)
- КР – комбинированное исполнение (ТЭН с регулируемой температурой).

Покрытие:

- полимер. – полимерное покрытие;
- полиров. – зеркальная поверхность (полированная).

Варианты покрытия:

- RAL – цвет по RAL;
- тп – темная платина;
- золото – под «золото».

Технические характеристики дизайн-радиаторов:

- присоединительная внутренняя резьба G $\frac{1}{2}$ ";
- рабочее давление 15 атм., испытательное давление 22,5 атм.;
- рекомендованы для систем отопления и горячего водоснабжения.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93